SERVICE PLUS

Anwendungstraining

KostenoptimierungSchnelle Lieferzeiten

PRODUKTE!


Q.



THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

## CLOSE BASIC

Halbautomatischer Kartonverschliesser



- Messerschutz
- Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet (Epoxid)
- Fixierung des Klebekopfes für Serienprodukte
- Not-Aus-Schalter
- Schnellwechselfunktion der Kleberollen
- Teleskop-Beine mit Maßangabe der Arbeitshöhe
- Zentrier- und Fixier-Einheit um Kartonagen vor Ort zu befüllen
- Zentriervorrichtung aus 6 mm Stahl
- Dynamisches Design

## Mit einer Leistung von bis zu 15 Packstücken pro Minute!

Die Maschine stellt sich automatisch auf die unterschiedlichsten Kartonformate ein. Zwei untere und obere Transportbänder befördern auch unförmige Kartons problemlos mit einer Leistung von bis zu 15 Packstücken pro Minute.

Die pneumatische Zentriervorrichtung hält den leeren Karton fest und eignet sich als ideale Pack- und Befüllstation.

MASCHINE	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	ARTNR.
PackSynergy Close®	Halbautomatischer Kartonverschliesser	BASIC	10035000
PackSynergy Tape®	Maschinenband PPHM 1000	50 mm Breite, transparent	07121157
PackSynergy Tape®	Maschinenband PPHM 1000	75 mm Breite, transparent	07121159



Wepa Verpackungen GmbH Memelstraße 5-9 DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0 Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10 E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de www.wepa-verpackungen.de



THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

## CLOSE BASIC

Halbautomatischer Kartonverschliesser

ELEKTR. ANSCHLUSS	200 - 400 - 440 V (3-phasig)	
	220 – 240 V (1-phasig)	
MOTOR	Getriebemotor, Axial-Antrieb, selbstschmierend	
GRÖSSE	L = 1.240 – 1.397 mm	
	B = 740 mm	
	H = 1.265 – 1.605 mm	
GEWICHT	145 kg	
ARBEITSHÖHE	485 – 825 mm stufenlos	
PRODUKTIONSKAPAZITÄT	900 Kartonagen / Stunde	
GESCHWINDIGKEIT	20 m / min.	
KLEBEBANDBREITE	50 mm (Standard-Klebekopf)	
	75 mm optional lieferbar	
ROLLENDURCHMESSER	Ø = max. 410 mm	
ROLLENKERN	Ø = 76 mm	
KARTONFORMATE	L = 150 – ∞ mm	
	B = 140 – 500 mm	
	H = 100 – 500 mm	
LUFTVERBRAUCH	ca. 9 Liter / Zyklus	



Herausziehbares Verschlussaggregat



Kunststoffkabelführung



Hauptschalter jetzt in vertikaler Position, ergonomisches Bedienfeld

Weiteres Zubehör wie Fahrrollen, Rollenbahnen oder Tintenstrahldrucker ist lieferbar. Sonstige technische Details und den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!



Wepa Verpackungen GmbH Memelstraße 5-9 DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0 Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de Internet: www.wepa-verpackungen.de