VERSCHLIESSEN

PVC-Klebebänder	**88**
PVC-Packband Schmalrollen	**88**
PP-Packband - Acrylat und Hotmelt	**89**
TigerTape® PP 1000	**90**
TigerTape® PVC 2000	**90**
TigerTape® PPH 1000	**91**
TigerTape® PPHM 1000 - Maschinenband	**91**
Personalisierte Klebebänder PP / PVC	**92**
Filamentklebebänder	**94**
PP-Packband mit Polyesterfäden	**94**
Flach- und Hochkrepp-Klebeband	**95**
Strappingklebebänder	**95**
Nasskleberollen	**96**
Warnbänder	**97**
Blitzbinder	**98**
Drahtsackverschlüsse	**98**
Heftklammern	**99**

PVC-Klebebänder

Produkteigenschaften allgemein

Sehr hohe Klebkraft
Hohe Verschlusssicherheit

Material

Naturkautschukkleber
Stabiler, reissfester PVC-Träger

Anwendung

Geeignet für den Verschluss von Kartonagen, Papier, Pappe und Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Qualität	Farbe	Breite	Länge	Inh. / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07011000	283	Glatt	Standard	Braun	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07025000	283	Glatt	Standard	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07011051	200	Leise, geprägt	Sehr leise abrollend	Braun	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07021051	200	Leise, geprägt	Sehr leise abrollend	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07011050	281	Glatt	Premium	Braun	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07021050	220	Glatt	Premium	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07021660	220	Automatenrolle	Premium	Transp.	50 mm	990 lfm	6 Rollen				

PVC Packband Schmalrollen

Produkteigenschaften allgemein

Sehr hohe Klebkraft
Hohe Verschlusssicherheit

Material

Naturkautschukkleber
Reissfester PVC-Träger

Anwendung

Geeignet für den Verschluss von Kunststoffbehältern, Kartonagen und Dosen
Für allgemeine Anwendung im Büro

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
							1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07021012	220	Glatt	Transp.	12 mm	66 lfm	144 Ro.				
07021019	220	Glatt	Transp.	19 mm	66 lfm	96 Ro.				
07011025	220	Glatt	Transp.	25 mm	66 lfm	72 Ro.				
07021037	220	Glatt	Transp.	38 mm	66 lfm	48 Ro.				

PP Packband - Acrylat

Produkteigenschaften allgemein

UV- und alterungsbeständig
Leise und gleichmäßig abrollbar
Komfortable Verarbeitung

Anwendung

Geeignet für leichte bis mittelschwere Kartons

Umwelt

Acrylatkleber auf Wasserbasis, Lösemittelfrei

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Qualität	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
							1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07121054	PP - 610	Standard Qualität	Braun	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07111054	PP - 610	Standard Qualität	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07111051	PP - 611	Premium Qualität	Braun	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07121051	PP - 611	Premium Qualität	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Rollen				
07121012	PP - 610	Schmalrolle	Standard	12 mm	66 lfm	144 Rollen				
07121019	PP - 610	Schmalrolle	Standard	19 mm	66 lfm	96 Rollen				
07121025	PP - 610	Schmalrolle	Standard	25 mm	66 lfm	72 Rollen				
07122038	PP - 610	Schmalrolle	Standard	38 mm	66 lfm	48 Rollen				

PP Packband - Hotmelt

Produkteigenschaften allgemein

Sehr hohe Klebkraft
Leicht abrollbar für angenehme Verarbeitung

Anwendung

Geeignet für leichte bis mittelschwere Kartons
Bestens für Ware mit geringer Transportbelastung ausgelegt

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
							1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07112953	PP - 301	Standard Qualität	Braun	66 lfm	48 mm	36 Rollen				
07121070	PP - 301	Standard Qualität	Transp.	66 lfm	48 mm	36 Rollen				
07111070	PP - 303	Premium Qualität	Braun	66 lfm	50 mm	36 Rollen				
07111150	PP - 303	Premium Qualität	Transp.	66 lfm	50 mm	36 Rollen				
07121150	PP - 303	Automatenrolle	Braun	990 lfm	50 mm	6 Rollen				
07122953	PP - 303	Automatenrolle	Transp.	990 lfm	50 mm	6 Rollen				

TigerTape®

Für alle Anwendungen das richtige Klebeband. Praktisch, preiswert und nicht nur sehr gut in der Qualität, sondern auch zur Natur - TigerTape® hilft Tigern.

TIGERTAPE®
www.tigerproducts.de

TigerTape® PP 1000

Produkteigenschaften allgemein
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Konstante Qualität aus europäischer Produktion

Material
- Acrylkleber

Ausführung
- Hochtransparent
- Folienstärke: 28my

Anwendung
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Kartonagen
- Ideal für die Verarbeitung im Abroller

Bestell-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Breite	Länge	Inh. / Kto.	Kto. / Pal.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07112957	PP 1000	28 µ	Braun	50 mm	66 lfm	36	66				
07122963	PP 1000	28 µ	Transparent	50 mm	66 lfm	36	66				

TigerTape® PVC 2000

Produkteigenschaften allgemein
- Leise abrollend
- Sehr hohe Klebekraft
- Hohe Verschlusssicherheit

Material
- Naturkautschukkleber
- Reissfester PVC-Träger

Ausführung
- Folienstärke: 32 µ

Anwendung
- Geeignet für mittlere bis schwere Kartonagen
- Hält auf Pappe, Papier und Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Breite	Länge	Inh. / Kto.	Kto. / Pal.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07027050	PVC 2000	32 µ	Transparent	50 mm	66 lfm	36	66				
07017050	PVC 2000	32 µ	Braun	50 mm	66 lfm	36	66				

TigerTape® PPH 1000

Produkteigenschaften allgemein

Leise abrollend
Sehr hohe Klebekraft
Von Hand abreissbar, ohne Abroller
Hohe Verschlusssicherheit

Material

Hotmeltkleber

Ausführung

Folienstärke: 28 µ

Anwendung

Für normale Belastungen
Geeignet für leichte bis mittelschwere Kartonagen

Bestell-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Kto. / Pal.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07111155	PPH 1000	28 µ	Transparent	50 mm	66 lfm	36	66				
07121155	PPH 1000	28 µ	Braun	50 mm	66 lfm	36	66				

TigerTape® PPHM 1000 - Maschinenband

Produkteigenschaften allgemein

Leise abrollend
Sehr hohe Klebekraft
Hohe Verschlusssicherheit

Material

Hotmeltkleber

Ausführung

Folienstärke: 28 µ

Anwendung

Großrollen für Kartonverschlussautomaten

Bestell-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Kto. / Pal.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07121157	PPHM 1000	28 µ	Transparent	50 mm	990 lfm	4	36				
07121159	PPHM 1000	28 µ	Transparent	75 mm	990 lfm	6	36				

Machen Sie Druck und sorgen Sie für mehr Aufmerksamkeit

Nutzen Sie die hohe Werbewirksamkeit für Ihr Unternehmen. Ob Firmenname, Logo oder Werbeslogan, wir machen es möglich. Hochwertiger Druck mit bis zu vier Farben. Sie sorgen beim Kunden für hohen Wiedererkennungswert und beugen durch eigene Sicherheitsklebebänder Manipulationen vor.

Übersicht Klebertypen und Verwendung						
Kleber	**Klebekraft cN/25cm**	**Träger**	**Stärke**	**Abrollkraft**	**Abrollgeräusch**	**Geeignet für Recy.-Kto.**
Naturkautschuk	550	PVC (Glatt)	35 μ	Schwer	Normal	Ja
Acrylat	550	PP	28 μ	Schwer	Laut	Nein

PVC-Packband bedruckt

Das bewährte Standardband mit besten Abroll- und Klebeeigenschaften.

Ausführung

Grundfarben: Weiß / Braun / Transparent (Bitte bei Bestellung angeben)
Alle anderen Bandfarben werden als zusätzliche Druckfarbe berechnet

Bestell-Nr.	Druck	Stärke	Euro je Rolle bei Abnahme ab					
			72	108	180	360	540	720
07060010	1-farbig	35 µ						
07060020	2-farbig	35 µ						
07060023	3-farbig	35 µ						
07060024	4-farbig	35 µ						

PP-Packband bedruckt

Die Alternative aus PVC-Trägermaterial

Ausführung

Grundfarben: Weiß / Braun / Transparent (Bitte bei Bestellung angeben)
Alle anderen Bandfarben werden als zusätzliche Druckfarbe berechnet

Anwendung

Geeignet für leichte bis mittelschwere Kartons

Umwelt

Wasserbasierend und frei von Lösungsmitteln

Bestell-Nr.	Druck	Stärke	Euro je Rolle bei Abnahme ab					
			72	108	180	360	540	720
07060130	1-farbig	28 µ						
07060140	2-farbig	28 µ						
07060143	3-farbig	28 µ						
07060144	4-farbig	28 µ						

Die Kosten auf einen Blick

Positiver Druck

1-farbig: 65,- €
2-farbig: 79,- €
3-farbig: 95,- €
4-farbig: 130,- €

Ab 720 Rollen keine Klischeekosten! Bei Folgedruck entfallen die Klischeekosten. Bitte senden Sie uns dazu eine Klebebandrolle als Muster.

Reprokosten

Keine Kosten bei Lieferung fertigen Films oder druckfähiger Datei, ansonsten nach Aufwand.**Standardfarben**

Pantone C und HKS K, andere Sonderfarben kosten 20,- Euro Aufschlag je Farbe, Druckfarben Silber / Gold werden mit 10% Aufschlag berechnet. Andere Grundfarben der Klebebänder werden als zusätzliche Druckfarbe berechnet.

Lieferzeit

Circa 3-4 Wochen nach Druckfreigabe, bitte bestellen Sie rechtzeitig. Ab 1 Palette sinken die Kosten extrem, fragen Sie an!

Filamentklebeband Standard

Produkteigenschaften allgemein
Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
Äußerst hohe Klebkraft

Material
Synthetischer Kautschuk

Ausführung
Mehrfach fadenverstärkt

Anwendung
Ideal für schwere Güter und für Gefahrgutverpackungen
Zum Bündeln, Fixieren und Umreifen

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
					1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07622003	Standard	19 mm	50 lfm	48 Ro.				
07624002	Standard	25 mm	50 lfm	36 Ro.				
07622000	Standard	50 mm	50 lfm	18 Ro.				
07622004	Gefahrgutband	75 mm	50 lfm	12 Ro.				

Filamentklebeband gitterverstärkt

Produkteigenschaften allgemein
Für noch höhere Sicherheit gitterverstärkt
Kann weder quer noch längs einreißen
Extrem hohe Klebkraft

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab				
							1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07612000	monta pack 361	gitterverstärkt	Transp.	50 mm	50 lfm	18 Ro.					
07612001	monta pack 361	gitterverstärkt	Transp.	75 mm	50 lfm	12 Ro.					

PP-Packband mit Polyesterfäden

Die echte Alternative zum Filamentband

Produkteigenschaften allgemein
Sehr hohe Klebkraft und Reißfestigkeit

Ausführung
3 Längsfäden
1 Sinusfaden

Anwendung
Auch für Gefahrgutverpackungen geeignet

Bestell-Nr.	Typ	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
						1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07111250	PP	Transp.	50 mm	66 lfm	36 Ro.				
07121250	PP	Braun	50 mm	66 lfm	36 Ro.				

Flachkrepp-Klebeband

Produkteigenschaften allgemein
Flach gekreppt
Temperaturbeständig bis 60° C

Material
Kautschukkleber

Anwendung
Allzweckband
Zum Abdecken und Beschriftung geeignet

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
						1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
07541020	Flachkrepp	120 µ	19 mm	50 lfm	48				
07541027	Flachkrepp	120 µ	25 mm	50 lfm	36				
07541030	Flachkrepp	120 µ	30 mm	50 lfm	32				
07541051	Flachkrepp	120 µ	50 mm	50 lfm	24				

Hochkrepp-Klebeband

Produkteigenschaften allgemein
Hoch gekreppt, hohe Dehnfähigkeit

Material
Kautschukkleber

Anwendung
Besonders gut für Radienverklebung
Für unebene Flächen
Gut zum Bündeln, Umwickeln und Fixieren

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
						1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
07541119	Hochkrepp	280 µ	19 mm	50 lfm	48				
07541130	Hochkrepp	280 µ	30 mm	50 lfm	30				
07541150	Hochkrepp	280 µ	50 mm	50 lfm	18				

Strappingklebebänder

Produkteigenschaften allgemein
Niedrige Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit
Farbe Orange als Hinweis zur Palettensicherung

Anwendung
Ideal zur Palettensicherung und innerbetrieblichem Transport
Zum Verpacken und Bündeln

Optionen
Andere Breiten erhalten Sie auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab				
							1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
07144050	Kautschuk	80 µ	Orange	19 mm	66 lfm	96 Ro.					

Nasskleberollen in verschiedenen Ausführungen

Kleben nur mit Papier und Wasser - das ist umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Kartonverschluss. Nassklebebänder mit Ihrem individuellen Druck eignen sich besonders gut als Werbung und Sicherheitsverschluß gegen Diebstahl. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Produkteigenschaften allgemein

Alterungsbeständig und temperaturunempfindlich

Material

Natron- und Unikraftpapier

Kleber besteht aus pflanzlichem Leim

Ausführung

Standard (unverstärkt)

2-fach verstärkt (KF2, besonders reißfest)

Gitternetz

Optionen

Besonders stabile Ausführungen (z. B. 4-fach verstärkt usw.) erhalten Sie auf Anfrage

Bestell-Nr.	Ausführung	Ro.-Breite	Ro.-Länge	Farbe	g/m²	VE	ME	Euro je Rolle bei Abnahme ab			
								1 Pack	4 Pack	10 Pack	20 Pack
07411007	Unverstärkt	60 mm	200 lfm	Braun	60	12	Rollen(n)				
07414003	Unverstärkt	60 mm	200 lfm	Weiß	60	12	Rollen(n)				
07434002	Unverstärkt	60 mm	200 lfm	Braun	75	12	Rollen(n)				
07434007	Unverstärkt	70 mm	200 lfm	Braun	75	12	Rollen(n)				
07434008	Unverstärkt	80 mm	200 lfm	Braun	75	12	Rollen(n)				
07411002	Verstärkt, KF2	60 mm	200 lfm	Braun	60	12	Rollen(n)				
07411015	Verstärkt, KF2	70 mm	200 lfm	Braun	60	12	Rollen(n)				
07411016	Unikraft, Gitternetz	70 mm	150 lfm	Braun	110	12	Rollen(n)				

Standardausführung

Variante mit 3 Fäden für mehr Verschlusssicherheit

Warnbänder

Unser Programm an Warnklebebändern für mehr Sicherheit während des Transports und der Lagerung. Warnen und Verschliessen gleichzeitig mit hoher Signalwirkung sorgt für weniger Beschädigung der Ware.

Warnbänder PP

Bestell-Nr.	Druck	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab		
						1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.
07134063	Vorsicht zerbrechlich!	Weiß	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07151000	Vorsicht Glas!	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07154000	Bruchgefahr! Nicht werfen!	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07134064	Bruchgefahr! Nicht werfen!	Orange	50 mm	66 lfm	36 Ro.			

Warnbänder PVC

Bestell-Nr.	Druck	Farbe	Breite	Länge	Inhalt / Kto.	Euro je Rolle bei Abnahme ab		
						1 Kto.	2 Kto.	3 Kto.
07051014	Vorsicht Glas!	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07051012	Bruchgefahr! Nicht werfen!	Orange	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07051013	Palette, bitte nicht belasten	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07051017	Vorsicht Hochempfindliche elektr. Geräte	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07051006	Oben!	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07054002	Gesperrt	Rot	50 mm	66 lfm	36 Ro.			
07064001	Gesperrt	Rot	25 mm	66 lfm	72 Ro.			
07044014	Geprüft	Grün	25 mm	66 lfm	72 Ro.			
07051015	Rechnung inliegend	Rot	19 mm	66 lfm	96 Ro.			
07051003	Lieferschein inliegend	Rot	19 mm	66 lfm	96 Ro.			

Blitzbinder

Der universelle Beutel- und Sackverschluß

Produkteigenschaften allgemein

Wiederverwendbar
Flexibel für variable Umfänge

Material

Hergestellt aus Polyethylen

Anwendung

Auch für Zwecke der Landwirtschaft
Im Obst- und Weinbau einsetzbar

Optionen

Verstärkte Blitzbinder für größere Gewichte in den Längen 140 mm, 300 mm und 700 mm auf Anfrage



So funktionieren unsere Blitzbinder, drei Schritte und die Schlaufe ist zu

Bestell-Nr.	Qualität	Abmessung	Farbe	VE	ME	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
						1.000	5.000	10.000
04442000	Polyethylen	120 mm	Rot	25.000	Stück			
04444000	Polyethylen	180 mm	Rot	10.000	Stück			
04442001	Polyethylen	240 mm	Rot	5.000	Stück			

Drahtsackverschlüsse

Für den sicheren Verschluß von Papier- und Kunststoffsäcken mit Drillapparat

Material

Geglühter Eisendraht
Verkupfert

Ausführung

Blank

Zubehör

Blitz-Drillapparat mit Gummigriff zum professionellen Verschließen
Bestell-Nr.: 10134024
Preis: 19,50 Euro
Kunststoffummantelte Ausführung auf Anfrage

Bestell-Nr.	Länge	Stärke	VE	ME	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
					1.000	5.000	10.000
00562488	240 mm	1,2 mm	2.500	Stück / Bund			

Klammern für verschiedene Heftmaschinen

Erstklassige Qualität zu günstigen Preisen - Heftklammern für viele gängige Heftzangen, Heftpistolen und Hefthämmer. Viele weitere Ausführungen erhalten Sie natürlich auf Anfrage.





Klammern für Bodenheftmaschine

Bestell-Nr.	Schenkellänge	Rückenbreite	Gerätetyp	Stk. / Karton	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
					1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
04552004	15 mm	32 mm	Bodenheftmaschine	2.500			
04552005	18 mm	32 mm	Bodenheftmaschine	2.500			
04552006	22 mm	32 mm	Bodenheftmaschine	2.500			
04551002	15 mm	35 mm	Bodenheftmaschine	2.000			
04551011	18 mm	35 mm	Bodenheftmaschine	2.000			
04554023	22 mm	35 mm	Bodenheftmaschine	2.000			

Klammern für Deckelhefter

Bestell-Nr.	Schenkellänge	Rückenbreite	Gerätetyp	Stk. / Karton	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
					1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
04551002	15 mm	35 mm	Deckelhefter	2.000			
04551011	18 mm	35 mm	Deckelhefter	2.000			
04554023	22 mm	35 mm	Deckelhefter	2.000			

Klammern für Hefthammer

Bestell-Nr.	Schenkellänge	Gerätetyp	Stk. / Karton	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
				1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
04552012	9 mm	Hefthammer	5.000			
04552013	14 mm	Hefthammer	2.500			

Klammern für Rollhefter

Bestell-Nr.	Schenkellänge	Gerätetyp	Stk. / Karton	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
				1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.
04552007	15 mm	Rollenhefter	20.000			
04552008	18 mm	Rollenhefter	20.000			